









UWAGA:
1. Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną ,obowiązującymi normami oraz instrukcjami producentów.
2. W razie wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem należy skontaktować się z projektantem.
3. Rozwiązania warsztatowe należy omówić z projektantem.
4. Rzuty,przekroje oraz rysunki szczegółowe należy rozpatrywać łącznie.
5. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić wymiary oraz ilości na miejscu budowy.

-  docieplenie styropian gr.15cm(50cm poniżej terenu + cokół styropian XPS powyżej EPS)
-  projektowane ściany z pustaków ceramiki poryzowanej -gr.25cm
-  projektowane wyburzenia
-  projektowane przymurowania z cegły pełnej
-  -wykonanie opaski z kostki betonowej gr.8cm (100 m2) -w celu wykonania wykupu i docieplenia ścian styropianem XPS
-  -wykonanie opaski z otoczków (46m2) -podsypka zagęszczona,obrzeże chodnikowe,geowłóknina,drobne otoczaki

WYKOP-do głębokości -0,50m poniżej trenu
-wykonanie izolacji pionowej typu lekkiego ścian poniżej terenu
-docieplenie ścian styropianem XPS gr.10cm do głębokości -0,50m poniżej terenu
-wykonanie opaski szer.60cm ze spadkiem od budynku w kierunku terenu zielonego.
Wykop przeprowadzić etapowo!



tytuł projektu : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM z siedzibą w Syrnii przy ul.Raciborskiej 3		inwestor: POWIAT WODZISŁAWSKI ul.BOGUMIŃSKA 2 44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI	
stadium:projekt BUDOWLANY branża : architektura i konstrukcja	projektant: mgr inż. arch Bernard Łopacz nr 171/91/OP	lokalizacja: 44-361 Syrnia ul.Raciborska 3 dz.nr. 711/60	
PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż.arch. Bernard Łopacz ul. Śródkowa 5 47-400 Racibórz  e-mail: archidom@wp.pl		temat rysunku: RZUT PARTERU	
opracowanie: tech. Agnieszka Szuba		rysunek nr:	P-2
data opracowania: luty2018		skala:	1:100