


- UWAGA:
1. Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną ,obowiązującymi normami oraz instrukcjami producentów.
 2. W razie wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem należy skontaktować się z projektantem.
 3. Rozwiązania warsztatowe należy omówić z projektantem.
 4. Rzuty,przekroje oraz rysunki szczegółowe należy rozpatrywać łącznie.
 5. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić wymiary oraz ilości na miejscu budowy.
- UWAGA !
1. Usunięcie wszystkich niepotrzebnych elementów metalowych z elewacji : klimatyzatory,zawiasy , anteny ,stare uchwyty,stare kable .
 2. Docieplenie wszystkich ścian zewnętrznych styropianem gr.15cm.
 3. Wymiana obróbki blacharskiej na nową blaszaną tytan.-cynk.
 4. Wymiana wszystkich parapetów na nowe stalowe powlekane kolor -RAL7012.
 5. Cała stolarka okienna do wymiany na nową z PCV koloru szarego z zachowaniem istniejących podziałów i profili oraz zamontowanymi nawiewnikami.
 6. Wymiana stolarki drzwiowej.
 7. Rynny i rury spustowe do wymiany na nowe tytan-cynk wraz z nowymi czyszczakami.
 8. Lampy do wymiany na nowe z czujnikiem ruchu.
 9. Wymiana wszystkich balustrad na nowe ze stali nierdzewnej.

| | | | |
|---|--|---|-------------------------|
| tytuł projektu : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM z siedzibą w Syryni przy ul.Raciborskiej 3 | | inwestor: POWIAT WODZISŁAWSKI ul.BOGUMIŃSKA 2 44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI | |
| stadium:projekt BUDOWLANY branża : architektura i konstrukcja | | lokalizacja: Powiatowy Zarząd Dróg 44-361 Syrynia ul.Raciborska 3 dz.nr. 711/60 | |
| PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż.arch. Bernard Łopacz ul. Środkowa 5 47-400 Racibórz | | temat rysunku: ELEWACJA POŁUDNIOWA | |
|  ARCHIDOM e-mail: archidom@wp.pl | | opracowanie: tech. Agnieszka Szuba | rysunek nr: P-10 |
| | | data opracowania: luty2018 | skala: 1:100 |
| projektant: mgr inż. arch Bernard Łopacz nr 171/91/OP | | | |