




Jedn.ewid.: 241509_2, Mszana
Obręb ewid.: 0001; Gogółowa km 2
Pszów; 19.10.2015
Ks.rob. 282/2015
WG.6640.1.2235.2015

POSAZCZENIE ZŁOŻONE Z WSKAZANIA IZOSTANOWIENIA WZGLĘDNEGO ZŁOŻENIA IZOSTANOWIENIA	WZGLĘDNE WZGLĘDNE
WZGLĘDNE WZGLĘDNE WZGLĘDNE WZGLĘDNE	WZGLĘDNE WZGLĘDNE WZGLĘDNE WZGLĘDNE
WZGLĘDNE WZGLĘDNE WZGLĘDNE WZGLĘDNE	WZGLĘDNE WZGLĘDNE WZGLĘDNE WZGLĘDNE
WZGLĘDNE WZGLĘDNE WZGLĘDNE WZGLĘDNE	WZGLĘDNE WZGLĘDNE WZGLĘDNE WZGLĘDNE
WZGLĘDNE WZGLĘDNE WZGLĘDNE WZGLĘDNE	WZGLĘDNE WZGLĘDNE WZGLĘDNE WZGLĘDNE
WZGLĘDNE WZGLĘDNE WZGLĘDNE WZGLĘDNE	WZGLĘDNE WZGLĘDNE WZGLĘDNE WZGLĘDNE
WZGLĘDNE WZGLĘDNE WZGLĘDNE WZGLĘDNE	WZGLĘDNE WZGLĘDNE WZGLĘDNE WZGLĘDNE
WZGLĘDNE WZGLĘDNE WZGLĘDNE WZGLĘDNE	WZGLĘDNE WZGLĘDNE WZGLĘDNE WZGLĘDNE
WZGLĘDNE WZGLĘDNE WZGLĘDNE WZGLĘDNE	WZGLĘDNE WZGLĘDNE WZGLĘDNE WZGLĘDNE
WZGLĘDNE WZGLĘDNE WZGLĘDNE WZGLĘDNE	WZGLĘDNE WZGLĘDNE WZGLĘDNE WZGLĘDNE

KOPIA MAPY DOKUMENTACyjnej
Skala 1:1000
Seksja 50-24-1(13-a)

..... Istniejąca sieć wodociągowa *przebieg*
 ☒ Istniejąca sieć kanaliz. sanitarnej *orientacyjnie*
 ☒ Inna
 zachować odległość od sieci wod.-kan. min
 Nie wyklucza się istnienia innych niezainwentaryzowanych
 sieci wod.-kan. Uzgodnienie zachowuje ważność przez
 okres nie dłuższy niż 3 lata.
 Uzgodniono dnia *13. 11. 2015*

*uzupełnienie dotychczasowej
mapy zasadniczej*

Przedsiębiorstwo Wodociągów
 i Kanalizacji Spółka z o.o.
 44-300 Wodzisław Sl.
 ul. Marklowicka 15



Orange Polska
Hurt
Dostarczanie i Serwis Usług
Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi
o Infrastrukturze Katowice
ul. Francuska 101 bud. B, 40-506 Katowice
tel.: 32 607 70 22 fax.: 32 396 64 81

Z.U.G. "GEOPRAC"
Skaba Roman, Zieleźny Grzegorz
ul. Pszowska 555
44-370 Pszów

Katowice, 06 listopad 2015 r.

Numer pisma: TODDKA/AM.211-74294/2015

Temat: Aktualizacja przebiegu sieci teletechnicznej w miejscowości Gogołowa ul. Wiejska.

Szanowni Państwo,

Orange Polska, Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Katowice w załączeniu przesyłamy plan sytuacyjny :

“z naniesionym orientacyjnym przebiegiem urządzeń telekomunikacyjnych”.

W przypadku kolizji z urządzeniami telekomunikacyjnymi należy wystąpić o podanie warunków technicznych przebudowy lub zabezpieczenia istniejących urządzeń teletechnicznych przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Projekt zabezpieczeń lub przebudowy wraz z planem zagospodarowania terenu uzgodnić i zatwierdzić w Wydziale Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Katowice.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne.

O terminie rozpoczęcia prac należy powiadomić z 14 dniowym wyprzedzeniem. Wniosek i szczegóły dotyczące prowadzenia nadzorów i odbiorów końcowych oraz cennik tych usług można znaleźć na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor.

W opracowaniu uwzględniono również urządzenia sieci dalekosiężnej.

Powyższe uzgodnienie jest ważne na okres 12 miesięcy.

Z poważaniem

Aneta Małkowska

Starszy Specjalista ds. Ewidencji i Zarządzania
Danymi o Infrastrukturze Katowice

Załącznik: 1 egz. pl. syt.

Adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Gliwicach
ul. Portowa 14a, 44-100 Gliwice

Klienci Indywidualni:

tel: 32 303 0 303

Klienci Biznesowi:

tel: 32 303 0 101



Gliwice, dnia 27 październik 2015
TDO11/OMD/AE/4216/S15/115822/2015

Zakład Usług Geodezyjnych "Geoprac"
Zieleźny Grzegorz Skaba Roman
ul. Pszowska 555
44-370 Pszów

Dotyczy: wniosku o naniesienie uzbrojenia terenu - aktualizacja mapy do celów projektowych - przy ul. Wiejskiej w Gogołowej

Odpowiadając na pismo z dnia 22-10-2015 informujemy, że na wskazanym terenie nie posiadamy urządzeń elektroenergetycznych WN i teletechnicznych.

Na załączonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi linii napowietrznych SN wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do których należy się bezwzględnie stosować.

Istniejące na wskazanym terenie linie napowietrzne nN należy zinwentaryzować we własnym zakresie.

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami należy wykonać zgodnie z przepisami i normami BHP i PBUE.

W przypadku robót w pobliżu naszych urządzeń należy wystąpić o nadzór nad prowadzonymi robotami do Spółki TAURON Dystrybucja Serwis S.A. w Gliwicach ul. Barlickiego2.

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach.


Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

TAURON Dystrybucja S.A.

Patronoćnik

Andrzej Erenz

Załączniki: mapa szt.1
Faktura VAT zostanie przesłana odrębną pocztą
Kopia: OMD

[illegible]

KOŁA MAPY BASKIJCZEJ
Skala 1:1000
Sektja 50-24-(13-a)

nie wolno przystępienia do prac w odległości mniejszej niż 0,5 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN, 1,0 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN, 0,5 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN, należy wykonać zabezpieczenie przeciwprądowe z uziemieniem. Odległości powyższe dotyczą również rąk i części maszyny. Tę część ciała najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu. Personel musi prowadzić w ten sposób, aby nie narazić urządzeń słupów linii (w. łączki) będą musiały być poddawane kosztom i staraniom winnego ich uszkodzenia.

Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii energetycznych:
 linii nN - 1 m,
 linii SN - 1 m,
 linii WN - 5 m

Minimalne odległości poziome od skrajnego przewodu linii napowietrznej gołej i nieizolowanej do nowo projektowanego obiektu budowlanego powinny być zgodne z obowiązującymi normami.

Legenda:

- Linie kablowe WN
- Linie napowietrzne WN
- Linie kablowe SN
- Linie napowietrzne SN
- Linie kablowe nN
- Linie napowietrzne nN
- Linie kablowe oświetleniowe
- Linie napowietrzne oświetleniowe
- Linie kablowe teletechniczne
- Linie napowietrzne teletechniczne

TAURON Dystrybucja S.A.
 Pełnomocnik

Andrzej Erenz

27 PAŹ. 2015

TD011/OMA/AE/4216/S15/115822/2015

Jedn.ewid.: 241509_2, Mszana
 Obręb ewid.: 0001; Gogółowa km 2
 Pszów; 19.10.2015
 Ks.rob. 282/2015
 WG.6640.1.2235.2015

Posiadacz sądu: 241509_2, Mszana	Właściciel: Władysław Włodzisławski
Przebieg drogi: 241509_2, Mszana	Przebieg drogi: 241509_2, Mszana
Przebieg drogi: 241509_2, Mszana	Przebieg drogi: 241509_2, Mszana
Przebieg drogi: 241509_2, Mszana	Przebieg drogi: 241509_2, Mszana
Przebieg drogi: 241509_2, Mszana	Przebieg drogi: 241509_2, Mszana
Przebieg drogi: 241509_2, Mszana	Przebieg drogi: 241509_2, Mszana
Przebieg drogi: 241509_2, Mszana	Przebieg drogi: 241509_2, Mszana
Przebieg drogi: 241509_2, Mszana	Przebieg drogi: 241509_2, Mszana
Przebieg drogi: 241509_2, Mszana	Przebieg drogi: 241509_2, Mszana
Przebieg drogi: 241509_2, Mszana	Przebieg drogi: 241509_2, Mszana

KOPIA MAPY DLA WŁAŚCICIELA
 Skala 1:1000
 Sekcja 1:1000
 60-24-13-a

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddział w Zabrze

Rejon Dystrybucji Gazu w Rybniku
ul. Bolesława Chrobrego 39, 44-200 Rybnik
tel. 32 422 34 19, 32 434 37 18
NIP 525 24 96 411
KRS 0000374001 REGON 142739519

Namieszczenie sieci gazowej su/17v stat

Uzgadnia się przy zachowaniu
następujących warunków:

1. Skrzyżowanie zabezpieczyć zgodnie
2. Zbliżenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Prace w pobliżu naszych urządzeń wykonywać
ręcznie pod nadzorem pracownika RG Rybnik.

DZ. U. z dnia 04.06.2013 poz 640

07.12.2015

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddział w Zabrze

Rejon Dystrybucji Gazu w Rybniku
ul. Bolesława Chrobrego 39, 44-200 Rybnik
tel. 32 422 34 19, 32 434 37 18
NIP 525 24 96 411
KRS 0000374001 REGON 142739519