


- Jazdnia z mieszanki mineralno-cementowej
- Zjazdy na strony boczne
- Zjazdy indywidualne
- Zjazdy publiczne
- Chodniki
- Pობочна i powierzchnie z kruszywa
- Zaroski autobusowe
- Ścieżka rowerowa
- Tereny zielone

Przebiegkana Wodociągów i Kanalizacji
 ul. Wodociągowa, ul. Markowska 15
 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Markowska 15
 NIP 647-20-74-552
 Dział Projektowania Inżynierskiego
 Inżyniera Inżyniera

15.10.2019
15.10.2019
15.10.2019

ZALĄCZNIK DO PISMA
 nr **TT/639/193** /**20.22**
 z dnia **05.03.2019**
INSPEKTOR NAZWIANY
 Dział Inżynierski Krajowej 44/087




- Jazdnia z mieszanki mineralno-cementowej
- Jazdnia na drog boczne
- Jazdnia indywidualne
- Jazdnia publiczne
- Chodniki
- Pobocza i powierchnie z kruszywa
- Zatoki autobusowe
- Szczelki rowertowa
- Tereny zielone

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o. ul. Rybnicka 15
44-300 Władziszewo Śląskie
Dział Projektowania Inżynierskiego
i Nadzoru Budowlanego

istota. karnal. sarikana

ZALACZNIK DO PISMA
nr **TJ/632/1032/2018**
z dnia **20.03.18**
Podpis: **INSPEKTOR NADZORU**
uprzedmiot. inż. inżynier **446/87**
Eugeniusz Jasła



- Jazdnia z mieszanki mineralno-cementowej
- Jazdnia na drog boczne
- Jazdy indywidualne
- Jazdy publiczne
- Chodniki
- Pobocza i powierzchnie z kruszywa
- Zatrzaśniki autobusowe
- Ścieżka rowerowa
- Tereny zielone



Projektant: **Wojciechowski i Kuchta**
 ul. Władysława Ś. ul. Marklowicza 15
 NIP 647-20-74-552
 Dział: **1**
 Nazwa: **1**

ZALĄCZNIK DO FIRMA
 nr **17/1631/MB2** / **10018**
 z dnia **06.02.2020**
INSPEKTOR NADZORU
 uprawnień specjalnych 446/87
 Inżynier **Justyna**

Wodzisław Śl. 06.03.2018 r.

**Rybnickie Przedsiębiorstwo Inżynierii
Drogowej CERTIGOS
ul. Brzezińska 8A
44 – 203 RYBNIK**

TT/ 632 / ¹¹⁹³ / 2018

Dotyczy: **Uzgodnienia zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3512S ul.Raciborskiej w Gorzycach i Belsznicy”.**

W odpowiedzi na pismo z dnia 31.01.2018 r. informujemy, że na plan sytuacyjny wniesiono orientacyjny przebieg sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej będącej w eksploatacji PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl.

Przedstawiony projekt zagospodarowania terenu uzgadniamy, przy zachowaniu następujących warunków:

1. na etapie realizacji robót Inwestor wykona we własnym zakresie, w porozumieniu z PWiK Sp. z o.o., wykopy kontrolne celem stwierdzenia zagłębienia sieci będącej w eksploatacji PWiK Sp z o.o. oraz podjęcia dalszych działań dotyczących ewentualnego jej przegłębienia; roboty związane z przegłębieniem Inwestor wykona na własny koszt.
2. istniejące urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne (skrzynki zasuw, włazy studni) należy dostosować do projektowanej niwelety terenu;
3. zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 1 m (z obu stron) od zlokalizowanych przekopami kontrolnymi przewodów wodociągowych;
4. po wykonaniu prac związanych z przebudową drogi należy wykonać czyszczenie i inspekcję telewizyjną ciągów kanalizacyjnych na obszarze prowadzonych prac;
5. przed rozpoczęciem robót należy zlecić obowiązkowo nadzór branżowy w tutejszym Przedsiębiorstwie powołując się na numer i datę niniejszego pisma;
6. pismo stanowi załącznik do projektu budowlanego;
7. ważność niniejszych warunków wygasa po okresie 3 lat od daty wydania.

Załącznik: 4 x mapa sytuacyjna

Kopia:

1 x DF 1 x TT

Sprawę prowadzi:
Dział TT – Eugeniusz Jasita
tel. 32 455 26 34 wew 345

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Technicznych

mgr inż. Katarzyna Machowska-Bujak

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Gliwicach
ul. Portowa 14A, 44-102 Gliwice
Infolinia: +48 32 606 0 616



Adres do korespondencji:
ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice
Gliwice, dnia 6 lutego 2018 r.
mailto:dnia@tauron-dystrybucja.pl
Numer kancelaryjny : TD/OGL/OMD/2018-02-06/0000003

Rybnickie Przedsiębiorstwo Inżynierii Drogowej CERTIGOS Marceli Hawelek, Mateusz Kałuża sp. j.
ul. Brzezińska 8A
44-203 Rybnik

1007074273



Dotyczy: wniosku o naniesienie uzbrojenia terenu - uzgodnienie projektowanej przebudowy drogi powiatowej nr 3512S (ul. Raciborskiej w Gorzycach i Belsznicy)

Odpowiadając na pismo z dnia 29-01-2018 informujemy, że zachodzi kolizja projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A.-

Na załączonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi linii napowietrznych SN oraz kabli nN, oświetlenia ulicznego wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do których należy się bezwzględnie stosować.

Istniejące na wskazanym terenie linie napowietrzne nN należy zinwentaryzować we własnym zakresie.

Kable elektroenergetyczne nN będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5m poza jezdnię/wjazd/chodnik/obiekt liniowy zgodnie z załącznikiem nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia.

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać zgodnie z przepisami i normami.

Dokładne położenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego). Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi kierujący pracami tj. osoba z uprawnieniami do robót elektrycznych, względnie kierownik budowy lub właściciel obiektu. Należy wystąpić o nadzór nad prowadzonymi robotami do TAURON Dystrybucja S.A. Rybnik ul. Sławików 8.

Na wskazanym terenie nie posiadamy urządzeń elektroenergetycznych WN i teletechnicznych.

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Numer uzgodnienia: 576
Załączniki: mapa szt. 4
załącznik nr 1 wytyczne do zabezpieczenia kabli
Kopia: OMD

TAURON Dystrybucja S.A.
Pełnomocnik

Andrzej Erenz

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Podgórska 25A
31-035 Kraków

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitał zakładowy (wplacony): 560.611.250,96 zł
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000073321

www.tauron-dystrybucja.pl

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Gazownia w Rybniku
Ul. Bolesława Chrobrego 39
tel. 32 422 55 65, faks 32 422 34 19
boguslaw.dzieza@psgaz.pl

**Rybnickie Przedsiębiorstwo
Inżynierii Drogowej
CERTIGOS
ul. Brzezińska 8 a
44-203 Rybnik**

Wasz znak:
Nasz znak: 0165.761.141.160044602.769.18

Rybnik, 20.02.2018

**Dot.: wydania warunków dla inwestycji” Przebudowa drogi powiatowej ul. Raciborskiej
w miejscowości Gorzyce-Betsznica.”**

Informujemy, iż na dostarczonej mapie w zaznaczonym zakresie nanieśliśmy istniejącą sieć gazową.

Odległości podstawowe zachować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie: - (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2013r. poz. 640 – tabela nr 2) - sieć gazową śr/c PE zaznaczono na mapie kolorem żółtym.


Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi z w/w rozporządzeniem oraz zgodnie z PN-91/M – 34501.

1. W obrębie czynnych gazociągów prace ziemne prowadzić ręcznie.
2. W czasie prowadzenia robót związanych z powyższymi robotami należy zwrócić uwagę, by nie doszło do zmiany rzędnej nawierzchni nad istniejącym gazociągiem (wymagane min. 80 cm, max 120 cm), zachować warstwę nadsypki (20cm) oraz ułożenia żółtej taśmy ostrzegawczej.
3. Uszkodzenia sieci gazowej, które powstaną wskutek Państwa działania zostaną usunięte na Państwa koszt.
4. Wszelkie prace w pobliżu urzędzeń gazowych prowadzić pod nadzorem Gazowni w Rybniku ul. Bolesława Chrobrego 39. Nadzór wykonywany jest odpłatnie, na który należy przesłać zlecenie z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia.

Uzgodnienie jest ważne na okres 2 lat licząc od daty wystawienia niniejszego pisma.

Z poważaniem

Z-CI KIEROWNIK
Gazownia w Rybniku



Tomasz Górecki

Faktura za powyższe uzgodnienie zostanie wystawiona w późniejszym terminie
Sprawę prowadzi: Pracownik ds. technicznych – Bogusław Dzieża



Orange Polska
Hurt
Zarządzanie Zasobami Sieci i IT
Wydział Zarządzania Zasobami Infrastruktury
i Obsługi Klienta
ul. Francuska 101, 40-506 Katowice
tel.: 32 607 70 22 fax.: 32 396 64 81

CERTIGOS
Rybnickie Przedsiębiorstwo Inżynierii
Drogowej M. Hawelek M. Kałuża Sp. J
ul. Brzezińska 8a
44-203 Rybnik

Katowice, 23 marzec 2018 r.

Numer pisma: TTISIA/AM.211-15343/2018

Temat: uzgodnienie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 3512S (ul. Raciborska w Gorzycach i Belsznicy).

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.01.2018r dotyczące uzgodnienia projektu przebudowy drogi powiatowej nr 3512S (ul. Raciborska w Gorzycach i Belsznicy), Orange Polska, Wydział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta informuje, że nie wnosi uwag do przedmiotowej inwestycji. Jednocześnie informujemy, że głębokość ułożenia istniejącej infrastruktury teletechnicznej to 0,6-1,0m.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spełnienie następujących warunków, które są integralną częścią uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystąpieniem do robót, powołując się na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady zgłoszenia prac oraz wystąpienia o nadzór właścicielski dostępne są na stronie: www.orange.pl/wniosekonaadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgłoszenia i nadzoru właścicielskiego jest naruszeniem własności ORANGE POLSKA S.A. i będzie zgłaszane organom ścigania. Zgłoszenie/Wniosek o nadzór właścicielski można przestać ze strony www.orange.pl/wniosekonaadzor lub kierować na adres:
ORANGE POLSKA S.A.
Obsługa Techniczna Klienta w Katowicach
Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 3
w Bielsku-Białej
ul. Cieszyńska 79
e-mail: DISU.RSWUUIBBH@orange.com
Powiadomienie powinno zawierać nazwę i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.
2. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności ręcznie i pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta w Katowicach;
3. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie należy je zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Dostarczanie i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta w Katowicach oraz inspektora nadzoru. Istniejącą sieć teletechniczną eksploatowaną przez ORANGE POLSKA S.A. pokazano na załączonym podkładzie geodezyjnym kolorem pomarańczowym;

4. W strefie projektowanych wykopów infrastrukturę teletechniczną zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Dodatkowe szczegóły zabezpieczenia ustalić na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający stan istniejący;
5. Zachować normatywne przykrycie kabli ziemnych teletechnicznych;
6. Miejsca zbliżeń i skrzyżowań oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegają obowiązkowi zgłoszenia pracownikowi sprawującemu w imieniu Orange Polska nadzór nad realizowanymi pracami.
7. Po zakończeniu prac inwestor jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma – wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokołu odbioru lub notatki służbowej.
8. W przypadku uszkodzenia lub kradzieży infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obciąża sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami wynikającymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi. Łączna wysokość roszczeń ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać nawet kwoty kilkuset tysięcy złotych polskich;
9. Niniejsze uzgodnienie ważne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyższe uzgodnienie zostanie pobrana opłata wg aktualnego cennika. Należność należy uregulować w terminie określonym na fakturze VAT, która zostanie przesłana odrębną korespondencją.

Z poważaniem

Aneta Małkowska
Starszy Specjalista
ds. Zasobów Infrastruktury